









### **CARACTERISTICAS GENERALES**

· Eslora casco: 7.98 m · Eslora Total: 8.84 m 2.85 m · Manga: · Desplazamiento en rosca (sin motor) ≈ 2850 Kg · Categoría de diseño: В · Nº máximo personas: 12 · Capacidad carburante: 300 L · Capacidad de agua: 100 L · Potencia máxima admitida: 600 Hp - 450 Kw

### **PACKS OPCIONALES**

#### **CONFORT**

- · Equipo de música CLARION con 4 altavoces
- · Molinete de proa (1000 W)
- · Desconectador de batería + 2 batería 110 Ah
- · Mesa (1 mesa con pie)

#### PREMIUM (+ Confort incluido)

- · Equipo de Música JL AUDIO con 4 altavoces
- · Frigorífico eléctrico 43 L
- · Luces acuáticas
- · Cubierta antideslizante

#### **ELECTRÓNICA CONFORT**

- AXIOM 9 RV, de 9" multitáctil con sonda Transductor RV-100
- · VHF Himunication Hm390 con DSC

# **ELECTRÓNICA PREMIUM**

- AXIOM 12 RV, de 12" multitáctil con sonda Transductor RV-100
- · VHF RAYMARINE RAY 53 con DSC



### **EQUIPAMIENTO STANDARD**

- Casco y cubierta en Poliéster
- · Gel Coat blanco ISO NPG
- · Pozo de anclas auto vaciante con tapa de cierre
- Pre instalación de molinete
- · 2 cornamusas proa 250 mm en acero inoxidable
- 2 cornamusas popa 250 mm en acero inoxidable
- Anillo de elevación con cabrestante sobre proa
- 2 cadenotes en el casco a popa
- Botalón de proa con roldana de proa en acero inoxidable
- · Balcón de proa abierto en acero inoxidable
- Bañera auto vaciante
- Módulo asiento piloto con tapicería para 3 plazas
- · Módulo central con fregadero y nevera
- Consola amplia para instrumentación
- Parabrisas de metacrilato
- · Camarote interior
- · Aseo
- Wc químico Lavabo
- · Luz interior de LED
- · Portillos practicables en ambas bandas
- Depósito de combustible 300 L reto moldeado bajo bañera en cofre estanco y ventilado
- · Tapón de llenado de combustible en acero inoxidable
- Tapón de llenado de agua dulce en acero inoxidable
- · Equipo de agua dulce:
  - Depósito flexible 100 L
  - Ducha en bañera
  - Fregadero en modulo central
  - o Lavabo en aseo
- · 2 plataformas a popa
- Escalera de baño telescópica
- Soporte para defensas
- Modulo de popa con acceso a ambas bandas
- · Asiento abatible en ambas bandas
- · T TOP en poliéster y estructura en acero inoxidable
- · 3 cofres de estiba en cubierta
- · Mástil luz todo horizonte
- Indicador de nivel de combustible
- · Volante inoxidable
- · Dirección hidráulica (para 1 motor)
- Bocina eléctrica
- · Luces de navegación
- · Luces de cortesía
- Cuadro eléctrico 12 V Toma USB y 12 V
- · Bomba de achique
- · Deposito aguas grises con bomba

## **EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

- · Casco color
- · Franja de color en casco
- Pieza extra solárium de proa
- · Hélice de Proa
- · Depósito combustible 400 L
- Equipo de música CLARION GR10Bt + 4 altavoces CMS 651 CWB
- Equipo de música JL AUDIO MM50 + 4 altavoces M3650X
- · Cubierta sintética antideslizante
- · Toldo de lona con soportes en acero inoxidable
- · Frigorífico eléctrico 42 L
- · WC eléctrico
- Mesa (incluye 1 mesa con pie)
- · Luces acuáticas en popa
- Módulo solárium Popa
- · Módulo viveros para pesca en popa
- · Desconectador de batería + 2 batería 110 Ah
- Molinete eléctrico (1000 KW)
- · Instalación Pre Rigging